

ДОГОВОР № МИП-05/20
по транспортировке сточных вод

г. Кинешма

" *дату* " *месяц* 20 *г.*

Акционерное общество «ВОДОКАНАЛ» (АО «ВОДОКАНАЛ»), именуемое в дальнейшем «Организация ВКХ», в лице генерального директора Морозова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный индустриальный парк «Кинешма» (ООО «МИП «Кинешма»), именуемое в дальнейшем «Транзитная организация», в лице директора по экономике и финансам Голубкова Ильи Андреевича, действующего на основании доверенности № 5 от 25.04.2017 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору транзитная организация, эксплуатирующая канализационные сети, обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание канализационных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, осуществлять транспортировку сточных вод в соответствии с режимом приема (отведения) сточных вод от точки приема сточных вод до точки отведения сточных вод, расположенных на границе эксплуатационной ответственности транзитной организации, а организация ВКХ обязуется принимать сточные воды в соответствии с режимом приема сточных вод и требованиями законодательства Российской Федерации и оплачивать услуги по транспортировке сточных вод.
2. Граница балансовой принадлежности канализационной сети транзитной организации и организации ВКХ определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности согласно приложению N 1. Данные границы являются местом исполнения обязательств по настоящему договору.

**II. Сроки транспортировки и режим приема (отведения)
сточных вод**

3. Дата начала транспортировки сточных вод является дата начала действия тарифов на водоотведение, установленных для АО «Водоканал» в г.о. Кинешма.

4. Режим приема сточных вод – бесперебойное круглосуточное водоотведение в пределах технической возможности канализационных сетей. Допустимая продолжительность перерывов водоотведения в пределах установленных нормативов для устранения аварийных ситуаций. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении № 2.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

5. Оплата по настоящему договору осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства по тарифам на транспортировку сточных вод, установленным



в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

На момент заключения настоящего договора Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-к/9 от 20 декабря 2019 г. установлен тариф на транспортировку сточных вод:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 17,55 руб. за 1 куб. метр (без учета НДС)

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 17,55 руб. за 1 куб. метр (без учета НДС)

Изменение тарифов на транспортировку сточных вод не требует внесения письменных изменений в условия настоящего договора, принимается Сторонами в безусловном порядке с даты вступления в силу таких изменений и является обязательным для Сторон при осуществлении расчетов по настоящему договору.

Ориентировочная стоимость настоящего договора на 2020 год составляет: 719 374,50 руб. без НДС, 143 874,90 руб. – НДС 20%, 863 249,40 руб. с учетом НДС 20%.

Общий объем транспортируемых сточных вод по настоящему договору составляет 40 990 куб.м.

6. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу.

7. Транзитная организация в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства оформленный в 2 (Двух) экземплярах акт об оказании услуг по транспортировке сточных вод за расчетный период, содержащий данные об объеме отведенных вод за расчетный период, а также счет-фактуру.

8. Организация ВКХ обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от транзитной организации акта об оказании услуг по транспортировке сточных вод рассмотреть, подписать представленный акт и направить один экземпляр этого акта транзитной организации или в тот же срок направить транзитной организации мотивированный отказ от подписания акта с указанием недостатков и сроков их устранения.

9. В случае если организация ВКХ по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг по транспортировке сточных вод не направила транзитной организации подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания, данный акт считается подписанным обеими сторонами.

10. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется организацией ВКХ в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур и актов оказанных услуг, выставленного транзитной организацией. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета организации ВКХ.

IV. Права и обязанности сторон

11. Организация ВКХ обязана:

а) обеспечивать прием сточных вод из канализационных сетей транзитной организации на границе эксплуатационной ответственности сетей канализации в соответствии с режимом приема сточных вод и требованиями законодательства Российской Федерации;

б) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые определены в соответствии с настоящим договором;

в) уведомлять транзитную организацию, а также третьих лиц, перечень которых



определен законодательством Российской Федерации, о временном прекращении или ограничении приема сточных вод в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами;

г) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях транзитной организации направлять уполномоченного представителя для фиксирования факта аварии;

12. Организация ВКХ имеет право:

а) контролировать техническое состояние канализационных сетей и иного оборудования транзитной организации, используемых для исполнения обязательств по настоящему договору;

б) осуществлять контроль за правильностью предоставленных транзитной организацией сведений об объемах водоотведения абонентов, приборы учета которых находятся на сетях транзитной организации,

в) беспрепятственного доступа к канализационным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

г) осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод транзитной организации путем выполнения лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемых из канализационных сетей транзитной организации в контрольных канализационных колодцах и иных местах отбора проб в любое время.

13. Транзитная организация обязана:

а) качественно и бесперебойно оказывать услуги по транспортировке сточных вод по принадлежащей транзитной организации канализационной сети в пределах границ эксплуатационной ответственности;

б) обеспечивать техническое состояние и функционирование канализационных сетей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не допускать вытекания сточных вод из сетей и сооружений канализации.

в) соблюдать установленный режим отведения сточных вод, не допускать сброс в систему водоотведения веществ, сброс которых запрещен согласно законодательству Российской Федерации.

г) обеспечивать учет сточных вод в соответствии с порядком, установленным в разделе V настоящего договора, и требованиями законодательства Российской Федерации;

д) обеспечить беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ к канализационным сетям, принадлежащим транзитной организации на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящимся в границах ее эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, предусмотренных разделом VI настоящего договора;

е) уведомлять в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего договора, организацию ВКХ, а также третьих лиц, перечень которых определен законодательством Российской Федерации, о временном ограничении или прекращении транспортировки сточных вод с указанием сроков ограничения или прекращения транспортировки сточных вод, причин и принимаемых мер;

ж) при возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях транзитной организации принимать меры к устраниению аварии и немедленно уведомлять организацию ВКХ;

з) при аварийном залповом и запрещенном сбросе загрязняющих и токсичных веществ в централизованную систему водоотведения немедленно уведомить об этом



организацию ВКХ.

14. Транзитная организация имеет право:

- а) получать от организации ВКХ информацию о результатах производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отведение сточных вод которых осуществляется с использованием канализационных сетей, принадлежащих транзитной организации;
- б) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных вод, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляемых организацией ВКХ, в том числе у абонентов организации ВКХ;
- в) требовать от организации ВКХ оплаты услуг по транспортировке сточных вод.

V. Порядок учета отводимых сточных вод

15. Сведения об объемах водоотведения за расчетный период передаются организацией ВКХ в срок, определенный п.7 настоящего договора.

16. Транзитная организация обязана предъявить по требованию представителя организации ВКХ документацию, необходимую для осуществления проверки правильности коммерческого учета объемов отведенных сточных вод.

17. Передача информации организации ВКХ осуществляется любым доступным способом, согласованным сторонами (почтовое отправление, факсограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») и позволяющим подтвердить получение этих сведений адресатом.

18. Если в случае проведения проверки правильности коммерческого учета будут установлены расхождения с представленными транзитной организацией данными, организация ВКХ вправе потребовать проведения соответствующего перерасчета объема отведенных сточных вод.

VI. Порядок обеспечения транзитной организацией доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам и приборам учета в целях определения объема принятых (отведенных) сточных вод, определения их состава и свойств

19. Транзитная организация обязана обеспечить доступ представителям организации ВКХ возможность проведения проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к канализационным сетям организации ВКХ, а также доступ к контрольным канализационным колодцам для отбора проб с целью проведения контроля качества сточных вод.

20. Организация ВКХ или по ее указанию иная организация предварительно оповещает транзитную организацию о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.



21. Уполномоченные представители организации ВКХ или представители иной организации допускаются только к канализационным сетям и иным устройствам, предусмотренным настоящим договором, при наличии служебного удостоверения или по заранее направленному уведомлению.

22. Доступ представителей организации ВКХ или по ее указанию представителей иной организации к приборам учета и иным устройствам осуществляется только к приборам учета и иным устройствам, предусмотренным настоящим договором.

23. Уполномоченные представители организации ВКХ или представители иной организации допускаются к средствам измерений (приборам учета) и иным устройствам при наличии служебного удостоверения или по заранее направленному уведомлению.

24. В случае если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки составляется акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта должен быть вручен транзитной организации не позднее 3 (Трех) дней со дня его составления.

25. В случае отказа в доступе (не допуске) организация ВКХ вправе применить к транзитной организации меры, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

VII. Контроль за составом и свойствами отводимых сточных вод

26. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов Организации ВКХ, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, нормативы водоотведения по объему и составу сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, осуществляется в соответствии с «Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод», на основании договоров о водоотведении между организацией ВКХ и абонентами, отводящими стоки по сетям транзитной организации.

27. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод, информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод осуществляются в порядке, предусмотренном «Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525.

VIII. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, порядок информирования организации водопроводно-канализационного хозяйства о превышении установленных нормативов (лимитов)

28. Организация ВКХ и транзитная организация осуществляют совместный контроль



(самостоятельный или раздельный) за соблюдением абонентами организации водопроводно-канализационного хозяйства нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативов (лимитов), нормативов водоотведения по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения.

29. Контроль за соблюдением абонентами организации ВКХ нормативов (лимитов), нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения, осуществляется путем выполнения лабораторных анализов проб сточных вод, отбираемых из контрольных канализационных колодцев абонентов организации водопроводно-канализационного хозяйства в любое время.

30. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана указать в договорах о водоотведении, заключаемых с абонентами, что представители транзитной организации являются лицами, уполномоченными ею на проведение контроля за соблюдением нормативов (лимитов), а также требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения.

31. В случае выявления превышения абонентами организации ВКХ установленных нормативов (лимитов), а также требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения, сторона договора, выявившая указанное нарушение, обязана информировать другую сторону в течение 1 (Одного) дня с момента выявления факта нарушения.

32. При исчислении и взимании с транзитной организации платы за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади) и платы в пользу организации ВКХ за негативное воздействие загрязняющих веществ и микроорганизмов на работу централизованной системы водоотведения не учитываются объем и масса веществ и микроорганизмов, которые поступили в канализационные сети транзитной организации от абонентов и были учтены в составе платы этих абонентов за негативное воздействие на окружающую среду и негативное воздействие загрязняющих веществ и микроорганизмов на работу централизованной системы водоотведения (в случае проведения одновременного отбора проб сточных вод в отношении транзитной организации и абонента).

IX. Условия временного прекращения или ограничения

транспортировки и приема сточных вод

33. Транзитная организация вправе временно прекратить или ограничить транспортировку и прием сточных вод только в случаях, установленных Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения транспортировки и приема сточных вод, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644.



34. Сторона в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения транспортировки и приема сточных вод уведомляет о таком прекращении или ограничении:

- а) другую сторону;
- б) администрацию городского округа Кинешма;
- в) территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах.

35. Уведомление о временном прекращении или ограничении транспортировки и приема сточных вод, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении транспортировки и приема сточных вод направляется соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

X. Ответственность сторон

36. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Ответственность за последствия ограничения или прекращения транспортировки сточных вод от абонентов организации ВКХ, в том числе перед третьими лицами, несет сторона, чьи действия и (или) бездействие повлекли ограничение или прекращение транспортировки сточных вод. Сторона настоящего договора, возместившая ущерб, причиненный третьим лицам, вправе взыскать его со стороны, чьи действия и (или) бездействие повлекли ограничение или прекращение транспортировки сточных вод.

38. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией ВКХ обязательств по оплате, предусмотренной настоящим договором, транзитная организация вправе потребовать от организации водопроводно-канализационного хозяйства уплаты неустойки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

39. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют своевременному выполнению сторонами обязательств по договору, стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору до прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или предпринять все действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

XI. Порядок урегулирования споров и разногласий

40. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

41. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и



A handwritten signature in black ink is placed over a blue ink stamp, which appears to be a copy of the official circular stamp from the previous image.

должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора, разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

42. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

43. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

44. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

XII. Действие договора

45. Настоящий договор вступает в силу с даты начала действия тарифов на водоотведение, установленных для АО «Водоканал» в г.о. Кинешма.

Настоящий договор заключен по 31 декабря 2020 года включительно.

46. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

47. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

XIII. Прочие условия

48. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

49. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

50. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №644, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

51. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

52. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.



Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Организация водопроводно-канализационного хозяйства:
АО «ВОДОКАНАЛ»
153038, г. Иваново, пр-т Строителей, 4 А
Тел/факс (4932)56-13-30
e-mail-ivanovovodokanal@mail.ru
ИНН 3702597104 КПП 370201001,
р/счет №40702810817000001951 в
Ивановском отделении №8639 ПАО
Сбербанк
к/с№30101810000000000608,
БИК 042406608 ОКПО 03267423
ОКОГУ 4210001 ОКОПФ 12267
ОКТМО 24701000001 ОКФС 42

Генеральный директор

Морозов А.В.

2020 г.



Транзитная организация


ООО «МИП «Кинешма»

155815, Ивановская обл., г.Кинешма, ул. 2-я
Шуйская, 1
ИНН 3703020510 КПП 370301001
ОГРН 1173702005289
Расчетный счет 40702810002000035403
в Ярославском филиале ПАО
«Промсвязьбанк» г.Ярославль
К/сч 30101810300000000760
БИК 047888760

Директор по экономике и финансам

Голубков И.А.

2020 Е.



АКТ

Разграничения эксплуатационной ответственности за техническое состояние и обслуживание канализационных сетей

Настоящий акт составлен между АО «ВОДОКАНАЛ» (в дальнейшем Организация водопроводно-канализационного хозяйства) и Обществом с ограниченной ответственностью «Многофункциональный индустриальный парк «Кинешма» (в дальнейшем Транзитная организация) о нижеследующем:

1. Прием от Транзитной организации сточных вод в городскую канализацию осуществляется согласно прилагаемой схеме водоотведения ООО «МИП «Кинешма».
2. Границей эксплуатационной ответственности по канализации между Организацией водопроводно-канализационного хозяйства и Транзитной организацией является: присоединение канализационных линий Транзитной организации к городской канализации в сборной камере КК-1 на переулке ул. Декабристов и Щорса (см.схему).
3. В соответствии со схемой в хозяйственном ведении и в эксплуатации Организации водопроводно-канализационного хозяйства находятся: городские коллектора $D=400$ мм. по ул. Щорса и $D=600$ мм. по ул. Декабристов, сборная камера КК-1 на перекрестке ул. Щорса и ул. Декабристов.
4. В хозяйственном ведении и в эксплуатации Транспортной организации находятся: напорные линии хозяйствственно-фекальной канализации от абонентов ООО «МИП «Кинешма» до врезки в горколлектор в сборной камере КК-1 на перекрестке у. Щорса и ул. Декабристов.
5. Ответственность за охрану указанных в п. 4 сетей, а так же надзор за их состоянием и содержанием, возлагается на Транзитную организацию. О всех авариях и утечках на данных сетях канализации Транзитная организация обязана немедленно сообщить в Организацию ВКХ .
6. По трассам канализационных сетей в пределах охранной зоны – 5 метров Транзитная организация не имеет права без согласования с Организацией водопроводно-канализационного хозяйства производить какие-либо земляные и строительные работы, складирование материалов, посадку деревьев и кустарников.
7. Неотъемлемой частью акта разграничения является схема канализационных сетей, указанных в п. 2 настоящего акта.

Организация ВКХ:

АО «ВОДОКАНАЛ»

Генеральный директор

А.В.Морозов



Транзитная организация:


ООО «МИП «Кинешма»

Директор по экономике и финансам

И.А.Голубков



**СХЕМА
канализационных сетей ООО МИП «Кинешма»**



Условные обозначения:

Сети: Организации водопроводно-канализационного хозяйства – синим цветом

Сети: Транзитной организации – красным цветом

Организация ВКХ:

АО «ВОДОКАНАЛ»

Генеральный директор



А.В.Морозов

Транзитная организация:

ООО «МИП «Кинешма»

Директор по экономике и финансам



И.А.Голубков

Приложение N 2

**СВЕДЕНИЯ
о режиме приема сточных вод (максимальный расход сточных вод
(часовой, секундный))**

N п/п	Наименование объекта	Максимальный расход сточных вод (часовой), куб.м /час	Максимальный расход сточных вод (годовой), куб.м /год
	2	3	4
1.	ОБУЗ Наркологический диспансер»	0,14	1185
2.	ОАО «СМУ-15»	0,37	3275
3.	Собственник Горбунов В.Я	0,22	1942
4.	МБУДО ДЮСШ «Арена»	0,08	695
5.	ОГБПОУ Кин.колледж индустрии питания и торговли	0,08	665
6.	ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»педиатрич.отд.	0,45	3952
7.	МКД № 1 Б по ул.Щорса (в т.ч.столовая)	1,08	9425
8.	ООО «Черметснаб»	0,09	767
9.	ООО «КейЭйСи»	1,60	14034
10.	ООО «Подкова»	0,01	90
11.	ООО «ЖелДорМаш-Кинешма»	0,01	46
12.	ООО «СвеТ»	0,03	295
13.	ООО «КинТекс»	0,05	395
14.	ООО «ТеплоЭнерго»	0,48	4224
	Итого:	4,68	40 990

Организация ВКХ:

АО «ВОДОКАНАЛ»

Генеральный директор

А.В.Морозов



Транзитная организация:

ООО «МИП «Кинешма»

Директор по экономике и финансам



И.А.Голубков

Протокол разногласий
к договору №МИП-05/20 по транспортировке сточных вод от _____
*форму не
ставить*

ООО «МИП «Кинешма», именуемое в дальнейшем «Транзитная организация», в лице директора по экономике и финансам Голубкова Ильи Андреевича, действующего на основании доверенности №5 от 25.04.2017, с одной стороны, и

АО «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Организация ВКХ», в лице генерального директора Морозова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали настоящий протокол о нижеследующем:

№ п/п	Редакция Транзитной организации	Редакция Организации ВКХ (согласованная редакция)
1	<u>П. 1 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 1 договора изложить в следующей редакции:</u></p> <p>«По настоящему договору транзитная организация, эксплуатирующая канализационные сети, обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание канализационных сетей и сооружений на них в состоянии, соответствующем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением абонентами организации водопроводно-канализационного хозяйства нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы), нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и осуществлять транспортировку сточных вод в соответствии с режимом приема (отведения) сточных вод от точки приема сточных вод до точки отведения сточных вод, расположенных на границе эксплуатационной ответственности транзитной организации, а организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется принимать сточные воды в соответствии с режимом приема сточных вод и требованиями законодательства Российской Федерации и оплачивать услуги по транспортировке сточных вод.».</p> <p><u>Обоснование:</u> Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» – далее типовой договор.</p>
2	<u>П. 3 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 3 договора изложить в следующей редакции:</u></p> <p>«Дата начала транспортировки сточных вод – 01.01.2020 г.»</p> <p><u>Обоснование:</u> Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20 декабря 2019 г. № 59-к/9.</p>
3	<u>П. 4 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 4 договора изложить в следующей редакции:</u></p> <p>«Режим приема сточных вод – бесперебойное круглосуточное водоотведение. Сведения о режиме приема сточных вод (максимальный расход сточных вод (часовой, секундный) приведены в Приложении №2 к настоящему договору.».</p> <p><u>Обоснование:</u> поскольку данный договор заключен в целях предоставления услуг конечным потребителям, ограничение приема является нарушением прав указанных лиц и противоречит действующему законодательству.</p>



4	<u>П. 5 договора по тексту договора</u>	<u>П. 5 договора дополнить абзацем следующего содержания:</u> «Транзитная организация обязуется возместить Организации ВКХ убытки, которые она понесет вследствие нарушения Транзитной организацией установленных договором гарантий или налогового законодательства. Транзитная организация возмещает Организации ВКХ сумму доначисленного НДС, если налоговый орган откажет Организации ВКХ в вычетах по сделкам с Транзитной организацией. Транзитная организация возмещает пени и штрафы, начисленные на указанный НДС.».
5	<u>П. 7 договора по тексту договора</u>	<u>П. 7 договора изложить в следующей редакции:</u> «Транзитная организация не позднее 20-го числа месяца (включительно), следующего за расчетным, представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства оформленный в 2 экземплярах акт об оказании услуг по транспортировке сточных вод за расчетный период, содержащий данные об объеме отведенных вод за расчетный период, а также счет-фактуру.».
6	<u>П. 8 договора по тексту договора</u>	<u>П. 8 договора изложить в следующей редакции:</u> «Организация ВКХ в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения от транзитной организации акта об оказании услуг по транспортировке сточных вод рассмотреть, подписать представленный акт и направить один его экземпляр транзитной организации, или в тот же срок направить транзитной организации мотивированный отказ от подписания акта с указанием недостатков и сроков их устранения.».
7	<u>П. 9 договора по тексту договора</u>	<u>П. 9 договора изложить в следующей редакции:</u> «В случае, если организация ВКХ по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг по транспортировке сточных вод не направила транзитной организации подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания, данный акт считается подписанный обеими сторонами.».
8	<u>П. 10 договора по тексту договора</u>	<u>П. 10 договора изложить в следующей редакции:</u> «Оплата по настоящему договору осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства в срок не позднее 25-го числа месяца (включительно), следующего за расчетным, на основании счета, выставленного транзитной организацией, путем перечисления денежных средств на расчетный счет при наличии подписанного акта об оказании услуг по транспортировке сточных вод и счета-фактуры.». <u>Обоснование:</u> заказчик может предоставить данные с ИПУ для расчета стоимости оказанных Исполнителем услуг не позднее 19-го числа месяца (включительно), следующего за расчетным, поскольку начисления по ИПУ производятся месяцем позже.
9	<u>Пп. «б» п. 12 договора по тексту договора</u>	<u>Пп. «б» п. 12 договора изложить в следующей редакции:</u> «Осуществлять контроль за правильностью учета транзитной организацией объемов сточных вод. В случае если точка подключения абонентов организации ВКХ находится на сетях транзитной организации, Организация ВКХ имеет право контролировать правильность предоставленных транзитной организацией сведений об объемах водоотведения абонентов.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.



10	<u>Пп. «б» п. 13 договора по тексту договора</u>	<u>Пп. «б» п. 13 договора дополнить абзацем следующего содержания:</u> «Сведения о составе и сроках проведения регламентных технических работ, обязательных для проведения транзитной организацией, приводятся по форме согласно Приложению №3.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
11	<u>Пп. «в» п. 13 договора по тексту договора</u>	<u>Пп. «в» п. 13 договора изложить в следующей редакции:</u> «Соблюдать установленный режим водоотведения, не допускать сброс в централизованную систему водоотведения веществ, сброс которых запрещен, а также обеспечивать соблюдение нормативов по объему сточных вод, нормативов водоотведения по составу сточных вод, нормативов допустимых сбросов абонентов и требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
12	<u>Пп. «д» п. 13 договора по тексту договора</u>	<u>Пп. «д» п. 13 договора изложить в следующей редакции:</u> обеспечить представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации беспрепятственный доступ к канализационным сетям, приборам учета (узлам учета) и местам отбора проб сточных вод, принадлежащим транзитной организации на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящимся в границах ее эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
13	<u>Пп. «ж» п. 13 договора по тексту договора</u>	<u>Пп. «ж» п. 13 договора изложить в следующей редакции:</u> «При возникновении аварийных ситуаций на канализационных сетях транзитной организации принимать меры к устранению аварии и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. После устранения аварии транзитная организация обязана сообщить об этом организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 часов.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
14	<u>П. 13 договора по тексту договора</u>	<u>П. 13 договора дополнить подпунктом «и» следующего содержания:</u> «Не реже одного раза в квартал осуществлять контроль за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов абонентов, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемых в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и предоставлять организации водопроводно-канализационного хозяйства результаты такого контроля.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
15	<u>П. 15 договора по тексту договора</u>	<u>П. 15 договора изложить в следующей редакции:</u> «Количество транспортируемых транзитной организацией сточных вод принимается равным количеству сточных вод, сброшенных абонентами и Организацией ВКХ в централизованную систему канализации, присоединенную к сетям Транзитной



		<p>организации.».</p> <p><u>Обоснование:</u> объем транспортируемых транзитной организацией сточных вод определяется расчетным способом в соответствии с Правилами №124, №776.</p>
16	<u>П. 16 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 16 договора исключить.</u></p>
17	<u>П. 17 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 17 договора изложить в следующей редакции:</u> «Передача Организацией ВКХ сведений о количестве сбрасываемых сточных вод в сети Транзитной организации осуществляется не позднее 19-го числа месяца (включительно), следующего за расчетным».</p>
18	<u>П. 19 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 19 договора изложить в следующей редакции:</u> «Транзитная организация обязана обеспечить представителям Организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации доступ к канализационным сетям и иным устройствам и сооружениям на них для:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) отбора проб с целью проведения контроля качества сточных вод; б) обслуживания канализационных сетей и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности организации ВКХ; в) проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к канализационным сетям Организации ВКХ.». <p><u>Обоснование:</u> типовой договор.</p>
19	<u>П. 20 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 20 договора изложить в следующей редакции:</u> «Организация ВКХ или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб, оповещает транзитную организацию о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности на совершение соответствующих действий от имени организации ВКХ или иной организации). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого оповещения адресатом.».</p> <p><u>Обоснование:</u> типовой договор.</p>
20	<u>П. 21 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 21 договора изложить в следующей редакции:</u> «Уполномоченные представители организации ВКХ или представители иной организации предъявляют транзитной организации служебное удостоверение или доверенность на совершение соответствующих действий от имени организации ВКХ или иной организации.».</p> <p><u>Обоснование:</u> типовой договор.</p>
21	<u>П. 22 договора</u> по тексту договора	<p><u>П. 22 договора изложить в следующей редакции:</u> «Представителям организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации обеспечивается доступ только к канализационным сетям, устройствам и сооружениям, предусмотренным настоящим договором.».</p> <p><u>Обоснование:</u> типовой договор.</p>



22	<u>П. 23 договора</u> по тексту договора	<u>П. 23 договора изложить в следующей редакции:</u> «Уполномоченные представители организации ВКХ или представители иной организации допускаются к канализационным сетям, устройствам и сооружениям при наличии служебного удостоверения или доверенности на совершение соответствующих действий от имени организации ВКХ или иной организации или по заранее направленному уведомлению.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
23	<u>П. 26 договора</u> по тексту договора	<u>П. 26 договора изложить в следующей редакции:</u> «Контроль за составом и свойствами сточных вод в отношении абонентов осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
24	<u>П. 27 договора</u> по тексту договора	<u>П. 27 договора изложить в следующей редакции:</u> «Сведения о местах отбора проб сточных вод приводятся в Приложении № 4 к настоящему договору». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
25	<u>П. 38 договора</u> по тексту договора	<u>П. 38 договора изложить в следующей редакции:</u> «В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией водопроводно-канализационного хозяйства обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, транзитная организация вправе потребовать от организации водопроводно-канализационного хозяйства уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.». <u>Обоснование:</u> типовой договор.
26	<u>П. 42 договора</u> по тексту договора	<u>П. 42 договора изложить в следующей редакции:</u> «Сторона, получившая претензию, в течение 30-ти календарных дней со дня ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.». <u>Обоснование:</u> положения АПК РФ.
27	<u>П. 45 договора</u> по тексту договора	<u>П. 45 договора изложить в следующей редакции:</u> «Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2020, и действует по 31.12.2020, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.». <u>Обоснование:</u> Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20 декабря 2019 г. № 59-к/9.
28	<u>П. 46 договора</u> по тексту договора	<u>П. 46 договора исключить.</u> <u>Обоснование:</u> положения Федерального закона 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



29	<u>П. 6 Приложения 1 (лист 1) к договору</u>	П. 6 Приложения 1 (лист 1) исключить. <u>Обоснование:</u> данное условие не относится к предмету договора.
30	<u>Приложение 1 (лист 2) к договору</u>	Приложение 1 (лист 2) к договору принять в редакции Приложения 1 к настоящему протоколу разногласий.
31	В договоре отсутствует	Включить в договор Приложение 3 в редакции Приложения 2 к настоящему протоколу разногласий. «СВЕДЕНИЯ о составе и сроках проведения регламентных технических работ, обязательных для проведения транзитной организацией» <u>Обоснование:</u> информация, указанная в данном приложении, относится к существенным условиям договора по транспортировке сточных вод.
32	В договоре отсутствует	Включить в договор Приложение 4 в редакции Приложения 3 к настоящему протоколу разногласий. «СВЕДЕНИЯ о местах отбора проб сточных вод» <u>Обоснование:</u> типовой договор.

Приложения:

1. Приложение 1 (лист 2) – «Схема канализационных сетей ООО «МИП «Кинешма»».
2. Приложения 2 - «СВЕДЕНИЯ о составе и сроках проведения регламентных технических работ, обязательных для проведения транзитной организацией».
3. Приложение 3 - «СВЕДЕНИЯ о местах отбора проб сточных вод».



Транзитная организация:

Болубков И.А.



Организация ВКХ:


Морозов А.В.

Приложение №1 к протоколу разногласий от

Приложение №1(лист2) к договору транспортировки сточных вод №

от « » 2020 г.

Схема канализационных сетей ООО «МНП Кинешма»



Приложение № 3
к договору транспортировки сточных вод
№ ____ от « ____ » 2020 г.

СВЕДЕНИЯ
о составе и сроках проведения регламентных технических работ,
обязательных для проведения транзитной организацией

N п/п	Наименование регламентных технических работ	Сроки проведения регламентных технических работ
1	2	3
1	Осмотр (обход трассы)	1 раз в 2 месяца
2	Текущий ремонт трубопровода	1 раз в 12 месяцев
3	Капитальный ремонт трубопровода	По мере необходимости
4	Осмотр колодцев и камер (без спуска)	1 раз в 2 месяца
5	Внутренний осмотр колодцев и камер	1 раз в 6 месяцев
6	Текущий ремонт колодцев и камер	1 раз в 12 месяцев
7	Капитальный ремонт колодцев и камер	1 раз в 5 лет

Транзитная организация:

Голубков И.А.



Организация ВКХ:

Морозов А.В.



Приложение 3 к протоколу разногласий от _____

Приложение № 4
к договору транспортировки сточных вод
№ ____ от « ____ » 2020 г.

**СВЕДЕНИЯ
о местах отбора проб сточных вод**

N п/п	Расположение места отбора проб сточных вод (в соответствии с согласованной сторонами схемой канализационных сетей и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности)	Характеристика места отбора проб сточных вод
1	KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6, KK-7, KK-8, KK-9, KK-10, KK-11, KK-12, KK-13, KK-14, KK-15, KK-16, KK- 17, KK-18, KK-19, KK-20, KK-21, KK-22, KK-23, KK-24, KK-25, KK-26, KK-27, KK-28, KK-29, KK-30	Контрольные колодцы (в соответствии со схемой транспортировки сточных вод)

Схема расположения мест отбора проб сточных вод содержится в Приложении №1 (на листе 2) в редакции Протокола разногласий от _____.

Транзитная организация:



Федуоков И.А.

Организация ВКХ:



Морозов А.В.